



УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

COMFORT
серия

МАРТ | 2021

WWW.IN-HOME.RU





ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО
ПРОСТРАНСТВА

COMFORT
серия

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды нового поколения SMD дают максимальную светоотдачу при минимальном электропотреблении.

СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ

Технология VISION CARE обеспечивает ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТАРЕНИЮ

Прочный рассеиватель из качественного полистирола устойчив к старению, пожелтению и выцветанию.

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серия COMFORT

Пульт дистанционного управления расширяет функционал светильника.



РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение, время суток или под конкретные задачи.

РЕЖИМ НОЧНИКА

Мягкое освещение в режиме «ночника» создаст приятную расслабляющую атмосферу.

ОДИН ПУЛЬТ

Выключайте весь свет одним пультом. Он подходит для всех моделей светильников серии COMFORT.

ЗАПОМИНАЕТ НАСТРОЙКИ

Функция памяти сохраняет выставленные ранее настройки при следующем включении светильника в сеть.


ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Используйте таймер отключения, и через 30 минут светильник выключится сам.


COMFORT

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN-HOME

Все светильники серии COMFORT имеют возможность плавного управления температурой и интенсивностью светового потока.




7
AFINA



9
ASTERA



11
ASTRA




13
AURORA




15
CRYSTAL




17
DIAMOND



19
GALAXY




21
GALAXY-RGB




23
HONEY



25
LEGION



27-29
LOFT




31
MIRAGE



33
MYSTERY



35
MYSTERY-RGB




37
ORION



39
SAPHIR



41
SIESTA



43
STONE



45
WAVE




47
WOOD



AFINA

Черно-белая гамма и правильные геометрические линии светильника AFINA в сочетании с мерцающим рассеивателем сделают его интересным акцентом в нестандартном интерьере.



размер | 500 x 85 мм
артикул | 4690612035147

потребляемая
мощность

75 Вт

световой
поток

6000 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К





ASTERA

Светильник Astera имеет необычный контрастный дизайн. Он украшен элементами, похожими на капли дождя, застывшие на морозе.



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



3 000 К

4 000 К

6 500 К

размер | 500 x 90 мм

артикул | 4690612035727

потребляемая
мощность | 75 Вт

световой
поток | 6000 Лм

цветовая
температура | 3000 - 6500 К



ASTRA


Белоснежный светильник в форме распустившегося цветка астры повысит комфорт домашнего освещения и внесёт плавную геометрию линий в интерьер.



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ
ЗВЕЗДНОГО
НЕБА



3 000 К



4 000 К



6 500 К

мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 Лм	400 x 100 мм	4690612035017
75 Вт	6 000 Лм	500 x 100 мм	4690612034768
120 Вт	9 600 Лм	500 x 100 мм	4690612035024

потребляемая
мощность **55 - 120 Вт**

световой
поток **4400 - 9600 Лм**

цветовая
температура **3000 - 6500 К**



AURORA


Плавные линии и мягкая форма светильника Aurora, излучающего сияющий свет, напоминает утреннюю зарю. Именно в честь одноименной мифической богини появилось это название.



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ
ЗВЕЗДНОГО
НЕБА



3 000 К



4 000 К



6 500 К

размер | 500 x 70 мм

артикул | 4690612035741

потребляемая
мощность | 75 Вт


световой
поток | 6000 Лм

цветовая
температура | 3000 - 6500 К



CRYSTAL

Фактура светильника Crystal имитирует изящную классику огранки хрусталя. Это делает его достойной заменой тяжеловесной люстре.



3 000 К



4 000 К



6 500 К

мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 Лм	400 x 100 мм	4690612034898
75 Вт	6 000 Лм	505 x 100 мм	4690612034782

потребляемая мощность **55 - 75 Вт**


световой поток **4400 - 6000 Лм**

цветовая температура **3000 - 6500 К**



DIAMOND

Рассеиватель светильника DIAMOND напоминает ограненный бриллиант. Благодаря необычной форме и текстуре с эффектом мерцания он прекрасно дополнит современный интерьер.



3 000 К



4 000 К



6 500 К

мощность	световой поток	размер	артикул
36 Вт	2 900 Лм	330 x 80 мм	4690612035031
55 Вт	4 400 Лм	330 x 80 мм	4690612035048
75 Вт	6 000 Лм	480 x 80 мм	4690612034799
120 Вт	9 600 Лм	500 x 80 мм	4690612035055

потребляемая мощность **36 - 120 Вт**


световой поток **2900 - 9600 Лм**

цветовая температура **3000 - 6500 К**



GALAXY

Космический дизайн мерцающего светильника Galaxy с прозрачным кантом, напоминает кольца Сатурна – в честь чего получил свое название.



мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 Лм	450 x 85 мм	4690612035062
75 Вт	6 000 Лм	560 x 55 мм	4690612034812
120 Вт	9 600 Лм	600 x 85 мм	4690612035079

потребляемая мощность **55 - 120 Вт**

световой поток **4400 - 9600 Лм**

цветовая температура **3000 - 6500 К**





GALAXY-RGB

Светильник с мерцающим рассеивателем оснащен дополнительной светодиодной подсветкой в спектре оттенков RGB, которая позволяет менять освещение с мягкого естественного на контрастное цветное.



RGB ПОДСВЕТКА



размер | 600 x 85 мм
артикул | 4690612035178

потребляемая мощность | 80 Вт

световой поток | 6000 Лм

цветовая температура | 3000 - 6500 К




HONEY

Дизайн светильника Honey выполнен в стиле High-Tech. Свет оставляет на потолке интересный теневой узор сквозь перфорацию в виде сот на металлическом канте светильника.



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



3 000 К

4 000 К

6 500 К

размер | 500 x 120 мм

артикул | 4690612034843

потребляемая
мощность | 75 Вт



световой
поток | 6000 Лм

цветовая
температура | 3000 - 6500 К



LEGION

Светильник Legion получил свое название за счет дизайна, напоминающего элементы одежды солдат римского легиона.




размер | 500 x 85 мм
артикул | 4690612035734

потребляемая мощность | 75 Вт


световой поток | 6000 Лм

цветовая температура | 3000 - 6500 К



LOFT-B

Дизайн светильника Loft-B напоминает архитектуру стадиона «Ласточкино гнездо» в Пекине. Идеальное решение для интерьера в стиле Loft.




мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 Лм	400 x 100 мм	4690612034775
75 Вт	6 000 Лм	500 x 100 мм	4690612035116

потребляемая мощность **55 - 75 Вт**


световой поток **4400 - 6000 Лм**

цветовая температура **3000 - 6500 К**



LOFT-G

Дизайн светильника Loft-G напоминает архитектуру стадиона «Ласточкино гнездо» в Пекине. Идеальное решение для интерьера в стиле Loft.



мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	6 000 Лм	400 x 100 мм	4690612035093
75 Вт	6 000 Лм	500 x 100 мм	4690612035109

потребляемая мощность **55 - 75 Вт**

световой поток **4400 - 6000 Лм**

цветовая температура **3000 - 6500 К**



MIRAGE


Дизайн рассеивателя светильника Mirage навеян завораживающим рельефом песчаных дюн, на которые можно любоваться бесконечно.



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ
ЗВЕЗДНОГО
НЕБА



3 000 К



4 000 К



6 500 К

мощность	световой поток	размер	артикул
36 Вт	2 900 Лм	290 x 70 мм	4690612025278
55 Вт	4 400 Лм	400 x 70мм	4690612034577
75 Вт	6 000 Лм	500 x 70мм	4690612035130

потребляемая
мощность

36 - 75 Вт

световой
поток

2900 - 6000 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



MYSTERY


Мерцающий рассеиватель светильника Mystery, комбинированный с хрустальной огранкой его канта, создаёт загадочную атмосферу в интерьере.



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ
СИЯЮЩИХ
КРИСТАЛЛОВ



3 000 К

4 000 К

6 500 К

мощность	световой поток	размер	артикул
36 Вт	2 900 Лм	400 x 70 мм	4690612025933
55 Вт	4 400 Лм	400 x 70 мм	4690612034904
75 Вт	6 000 Лм	500 x 65 мм	4690612034829
120 Вт	9 600 Лм	500 x 80 мм	4690612035086

потребляемая мощность **36 - 120 Вт**

световой поток **2900 - 9600 Лм**

цветовая температура **3000 - 6500 К**

MYSTERY-RGB

Светильник с мерцающим рассеивателем оснащен дополнительной светодиодной подсветкой в спектре оттенков RGB. Она позволяет менять освещение с мягкого естественного на контрастное цветное.



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ
СИЯЮЩИХ
КРИСТАЛЛОВ




RGB ПОДСВЕТКА

потребляемая
мощность **80 Вт**

световой
поток **6000 Лм**

цветовая
температура **3000 - 6500 К**



размер | 500 x 80 мм
артикул | 4690612035185



ORION


Плывущие в далеком космосе звёзды знаменитого «пояса Ориона» подарили имя светильнику с белым матовым рассеивателем.



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ
ЗВЕЗДНОГО
НЕБА



3 000 К



4 000 К



6 500 К

размер | 500 x 100 мм

артикул | 4690612035154

потребляемая
мощность | 75 Вт


световой
поток | 6000 Лм

цветовая
температура | 3000 - 6500 К



SAPHIR

Хрустальная огранка и мерцающая текстура рассеивателя светильника Saphir завораживает так же, как глубина оттенков сапфира.



3 000 К

4 000 К


6 500 К

мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 Лм	400 x 100 мм	4690612034850
75 Вт	6 000 Лм	500 x 100 мм	4690612035123

потребляемая мощность **55 -75 Вт**

световой поток **4400 - 6000 Лм**

цветовая температура **3000 - 6500 К**



SIESTA


Siesta - это управляемый светильник с правильными геометрическими формами и контрастным дизайном. Напоминает форму ограненного бриллианта.



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ
ЗВЕЗДНОГО
НЕБА



3 000 К



4 000 К



6 500 К

размер | 500 x 100 мм

артикул | 4690612035161

потребляемая
мощность | 75 Вт


световой
поток | 6000 Лм

цветовая
температура | 3000 - 6500 К



STONE

Светильник Stone имитирует форму камня. Это лучшее дополнение к интерьеру в минималистичном стиле.



3 000 К



4 000 К



6 500 К

мощность	световой поток	размер	артикул
36 Вт	2 900 Лм	290 x 70 мм	4690612034584
55 Вт	4 400 Лм	450 x 90мм	4690612034591
75 Вт	6 000 Лм	530 x 105 мм	4690612035642

потребляемая мощность

36 - 75 Вт

световой поток

2900 - 6000 Лм


цветовая температура

3000 - 6500 К



WAVE

Поверхность рассеивателя светильника Wave напоминает песчаный берег, изрисованный волнами во время отлива.



3 000 К



4 000 К



6 500 К

мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 Лм	400 x 70 мм	4690612034911
75 Вт	6 000 Лм	500 x 85 мм	4690612034836

потребляемая мощность **55 - 75 Вт**

световой поток **4400 - 6000 Лм**

цветовая температура **3000 - 6500 К**




WOOD

Стильный дизайн объединяет в одной форме текстуру дерева и матовую поверхность рассеивателя. Это позволяет использовать светильник Wood в качестве акцента интерьера современного направления стиля «Natural».



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



3 000 К



4 000 К



6 500 К

размер | 500 x 90 мм

артикул | 4690612035758

потребляемая
мощность | 75 Вт

световой
поток | 6000 Лм

цветовая
температура | 3000 - 6500 К

серия COMFORT

диапазон входного
напряжения

230 В +/- 10%

способ установки

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

степень защиты

IP 40

гарантия

2 ГОДА



**РАБОТАЕТ
ДАЖЕ В СЕТЯХ
С НЕСТАБИЛЬНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ**

Особая технология производства
VISION CARE обеспечивает ровный без
пульсации свет, сохраняя безопасность
вашего зрения.



iN HOME
современный свет

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN-HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN-HOME.



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания IN-HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

WWW.IN-HOME.RU
support_web@in-home.ru